

sailman^x

New Range




Headboards & Clewboards





Una nuova
generazione
Sailman - dal
produttore
hardware originale
- **Bainbridge**



BAINBRIDGE
SAIL&COVER



sailman**x**

Nel 1992 è stata lanciata la prima gamma di prodotti Sailman - dopo il successo avuto in gara, Bainbridge ha sviluppato un sistema integrato di movimentazione della vela progettato per lavorare in armonia e portare il proprietario dello yacht da crociera o da regata a un controllo efficiente della vela.

Oggi Bainbridge ha prodotto il nuovo **Sailman X** - una gamma completa studiata per lavorare in sincronia con tutti i componenti i quali eseguono il proprio lavoro singolarmente e come parte di un hardware necessario alla costruzione della vela. Il vantaggio in prestazioni è evidente e in maggior modo quando si utilizzata il sistema integrato completo.


Tutti i nuovi prodotti nel sistema **Sailman X** sono stati sviluppati utilizzando nuove idee per dare la massima flessibilità e possibilità di scelta per la veleria -

rendendoli facile da usare, e affidabili nel tempo per il proprietario della barca.

Progettato utilizzando la modellazione e la stampa 3D SolidWorks, con attenta selezione dei materiali e delle finiture, **Sailman X** offre prestazioni, durata e facilità di installazione.

Questo può essere notato anche nell'aspetto estetico dei prodotti, la grande attenzione ai particolari e l'eccellente trattamento esterno come la curata anodizzazione hanno permesso di ottenere prodotti lisci al tatto e non dannosi sul tessuto quindi componenti buoni non solo per quanto riguarda l'estetica ma funzionali e durevoli.

A seguito di attività di ricerca e sviluppo globale, i primi prodotti di questa nuova generazione sono ora pronti, questo ampio programma di ricerca assicura che l'ultima generazione di prodotti hardware sia degna di portare il nome **Sailman X**.



Headboards & Clewboards



Headboards

Un nuovo disegno tecnico per supportare le condizioni di carico più elevate di yacht e vele moderne.

L'uso di occhielli in acciaio inox permette il montaggio rapido, con piccoli fori per il preciso posizionamento durante l'installazione.

Una fettuccia può essere applicata per una maggiore sicurezza e avere maggior carico tramite gli occhielli. Può essere utilizzato in tre orientamenti, con possibilità di praticare un foro per il sistema scorrevole di penna, disponibile per qualsiasi offset di vela richiesto.

- Un disegno intelligente per ottenere una tavoletta forte, e incredibilmente facile da montare
- Un'accurata smussatura su tutti i bordi riduce sostanzialmente il danno nella vela
- In lega per usi marini - 5083 BS EN 573 3,2009 - altamente resistente all'acqua di mare
- Progettato per adattamenti standard agli occhielli D039S / D039N
- Gli occhielli completano il montaggio rendendolo veloce, semplice e facile da effettuare
- Montaggio rapido grazie a fori pilota per il fissaggio provvisorio - senza scivolamenti, forzature o rielaborazioni
- Non è necessaria la rivettatura
- Lo schema di foratura per tavoletta può essere utilizzato in una varietà di orientamenti
- Per le vele più grandi le tavolette possono essere stratificate.




Il peso indicato è di una piastra, senza occhielli. Il dato SWL è per la coppia installata. Colori a richiesta disponibili ma soggetti a quantitativi minimi di ordine.



SMALL

- In alluminio con finitura anodizzata
- Colore: Grigio Antracite


Art #:	HBA912GY	HBA913GY
Materiale:	5083	5083
Plastra:	2mm	3mm
Lunghezza:	123mm	123mm
Larghezza:	100mm	100mm
Peso:	32g	48g
Luff:	12m	14m
Area:	35m ²	48m ²
LOA:	30ft	35ft
SWL:	750kg	1,050kg



SMALL MEDIUM

- In alluminio con finitura anodizzata
- Colore: Grigio Antracite



Art #:	HBA922GY	HBA923GY
Materiale:	5083	5083
Plastra:	2mm	3mm
Lunghezza:	142mm	142mm
Larghezza:	116mm	116mm
Peso:	41g	61g
Luff:	14m	16m
Area:	48m ²	62m ²
LOA:	35ft	40ft
SWL:	830kg	1,200kg



MEDIUM

- In alluminio con finitura anodizzata
- Colore: Grigio Antracite



Art #:	HBA932GY	HBA933GY
Materiale:	5083	5083
Plastra:	2mm	3mm
Lunghezza:	165mm	165mm
Larghezza:	135mm	135mm
Peso:	54g	82g
Luff:	14m	17m
Area:	48m ²	71m ²
LOA:	42.5ft	50ft
SWL:	950kg	1,400kg



MEDIUM LARGE

- In alluminio con finitura anodizzata
- Colore: Grigio Antracite



Art #:	HBA943GY	HBA944GY
Materiale:	5083	5083
Plastra:	3mm	4mm
Lunghezza:	189mm	189mm
Larghezza:	155mm	155mm
Peso:	114g	152g
Luff:	20m	23m
Area:	98m ²	129m ²
LOA:	50ft	56ft
SWL:	1,300kg	2,400kg



LARGE

- In alluminio con finitura anodizzata
- Colore: Grigio Antracite


Art #:	HBA953GY	HBA954GY
Materiale:	5083	5083
Plastra:	3mm	4mm
Lunghezza:	222mm	222mm
Larghezza:	181mm	181mm
Peso:	150g	200g
Luff:	18m	21m
Area:	79m ²	108m ²
LOA:	45ft	52.5ft
SWL:	1,900kg	2,600kg



EXTRA LARGE

- In alluminio con finitura anodizzata
- Colore: Grigio Antracite

Art #:	HBA963GY	HBA964GY
Materiale:	5083	5083
Plastra:	3mm	4mm
Lunghezza:	271mm	271mm
Larghezza:	221mm	221mm
Peso:	225g	300g
Luff:	22m	25m
Area:	118m ²	153m ²
LOA:	55ft	62.5ft
SWL:	2,450kg	3,200kg






Clewboards

Queste nuove tavolette per la bugna sono forti e facili da montare e sono adatte per una vasta gamma di imbarcazioni.

Con la crescente popolarità dei fiocchi di auto-virata esse sono in grado di far fronte ai maggiori carichi esistenti negli yacht moderni. Costruiti in alluminio per usi marini con resistente finitura anodizzata sono di facile e veloce installazione grazie agli occhielli in acciaio inox. Le tavolette sono disponibili in diversi spessori per coprire le condizioni di carico elevato di queste vele.


- La nuova forma 'strong Arc' è più forte e permette l'ideale integrazione alla forma della vela
- Bordi esterni raccordati- sia sul fronte che sul retro della piastra
- In lega per usi marini - 5083 BS EN 573 3,2009 - altamente resistente all'acqua di mare
- Progettato per adattamento standard agli occhielli D039S/D039N
- Gli occhielli completano il montaggio rendendolo veloce, semplice e facile
- Montaggio rapido grazie a fori pilota per il fissaggio provvisorio - senza scivolamenti, forzature o rielaborazioni
- Non è necessaria la rivettatura
- Per le vele più grandi le tavolette possono essere stratificate.




SMALL

- In alluminio con finitura anodizzata
- Colore: Grigio Antracite

Part #:	CBA812GY	CBA813GY
Materiale:	5083	5083
Plastra:	2mm	3mm
Lunghezza:	201mm	201mm
Larghezza:	42mm	42mm
Peso:	40g	60g
Luff:	13m	15m
Area:	32m ²	38m ²
LOA:	30ft	37.5ft
SWL:	856kg	1,200kg




Il peso indicato è di una piastra, senza occhielli. Il dato SWL è per la coppia installata.




MEDIUM

- In alluminio con finitura anodizzata
- Colore: Grigio Antracite

Part #:	CBA833GY	CBA834GY
Materiale:	5083	5083
Plastra:	3mm	4mm
Lunghezza:	306mm	306mm
Larghezza:	71mm	71mm
Peso:	140g	186g
Luff:	18m	23m
Area:	55m ²	89m ²
LOA:	45ft	56ft
SWL:	1,748kg	2,500kg




Colori a richiesta disponibili ma soggetti a quantitativi minimi di ordine.




LARGE

- In alluminio con finitura anodizzata
- Colore: Grigio Antracite


Part #:	CBA853GY	CBA854GY
Materiale:	5083	5083
Plastra:	3mm	4mm
Lunghezza:	396mm	396mm
Larghezza:	79mm	79mm
Peso:	247g	330g
Luff:	21m	25m
Area:	74m ²	105m ²
LOA:	52ft	62.5ft
SWL:	1,923kg	2,850kg



sailman



sailman



BAINBRIDGE
INTERNATIONAL

Indirizzo: Saccoma, Via Cisa Sud 125
19037 S.Stefano di Magra (SP)

T +390187630603

F +390187633264

E saccoma@saccoma.com

www.saccoma.com

Nota: Bainbridge adotta una politica di continuo miglioramento e ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Nel caso di questi dati tecnici anticipo ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a seguito di test e di produzione o miglioramenti al prodotto. I dati di performance e pesi sono medie sulla base di una serie di lotti di produzione - e deve essere utilizzato come guida.

